

KomBi

Das Alu-Schilder-System
mit vielen Variationen.

KomBi zeichnet sich durch progressives Design und große Flexibilität aus. Aluminiumrohre, Wechselrahmen und Beleuchtungsprofile bilden die Grundlage dieses modularen Systems. Hinzu kommen viele verschiedene Zubehörteile.

Kombinieren nach Lust und Laune.

Jede Schilderanlage wird nach Ihren Wünschen maßgenau gefertigt. Ob Außenwegweiser oder Türschild, mit ein- oder beidseitiger Beleuchtung, lackiert, pulverbeschichtet oder eloxiert - Entscheiden Sie selbst!

Das vielseitige Objektbeschilderungssystem KomBi passt sich optimal Ihrer Unternehmensarchitektur und Ihrem Corporate Design an. Im Außenbereich und bei der Innenbeschilderung.

KomBi gibt es in den Farben silber und dunkelbronze matt eloxiert, weiß pulverbeschichtet oder lackiert in allen RAL-Farben.

Sie haben die Wahl!

Pylone

Damit Sie schon von weitem sehen, wo es lang geht.



Pylon, 850 x 2000 mm, silber eloxiert

- Achteck-Rohr, ø 95 mm
- KomBi-Wechselrahmen 15/33 für beidseitige Beschilderung
- Beschilderung: Alu 2 mm EV-1 silber matt
- Beschriftung: Folientext



Pylon

- Achteck-Rohr, ø 95 mm
- KomBi-Wechselrahmen 15/33 für beidseitige Beschilderung
- Beschilderung: Alu 2 mm
- Beschriftung: Digitaldruck auf Selbstklebe-Folie für Verwendung im Außenbereich

Freistehende Anlagen

Mit beiden Beinen auf dem Boden. Für Ihr Wegeleitsystem.



- Schilderanlage**
900 x 2000 mm, silber eloxiert
- Rundrohr, ø 70 mm
 - Kombi-Wechselrahmen 15/33 für beidseitige Beschilderung
 - Beleuchtungseinheit

003



- Rundrohr ø 55 mm RAL lackiert
- Deko-Kugeln weiß
- Schraubhalter 50 mm weiß
- Beschilderung: Aluminium 2 mm weiß

004

 **Burg Mausberg**

Besichtigungszeiten:
täglich von 10.00 - 20.00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene	15,00 DM
Jugendliche bis 18 Jahre	10,50 DM


Parkplatzmöglichkeiten im Burghof
150 m rechts →

005



- Fit für den Wettbewerb**
- Achteck-Rohr ø 95 mm, EV-1 silber eloxiert
 - 2 x 45° Eckverbindung
 - Schraubhalter 50 mm EV-1 silber eloxiert
 - Beschilderung: Aluminium EV-1 silber matt

006



- Kombi-Rundrohr ø 70 mm, EV-1 silber eloxiert
- Schildhalter für 10 mm starke Schilder, silber
- Beschilderung: Plexiglas GS, transparent, 10 mm stark

007




008

Integrierte Beleuchtung -
ein- oder beidseitig -
gehört beim Kombi-System
zum guten Ton!



011



009


K-TEC
Medizintechnik

Hauptgebäude
Robert-Bosch-Str. 22




012

Hajo-Borchert-Klinik
◀ Haupteingang
Patientenanmeldung
◀ Herzchirurgische Klinik




Leuchtendes Beispiel

- Rundrohr ø 55 mm, silber eloxiert
- Kombi-Wechselrahmen 15/33 für beidseitige Beschilderung
- 90° Eckverbindung
- Beleuchtungseinheit
- Beschilderung: Aluminium EV-1 silber matt



010

- Rundrohr ø 55 mm RAL lackiert
- Kombi-Wechselrahmen 15/33 für beidseitige Beschilderung
- Beleuchtungseinheit
- Beschilderung: Aluminium EV-1 silber matt



Der Europäer

- Achteck-Rohr ø 95 mm, EV-1 silber eloxiert
- 90° Eckverbindung
- Beleuchtungseinheit
- Kombi-Wechselrahmen 15/33 silber eloxiert
- Beschilderung: Aluminium EV-1 silber matt



013

BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

014



- Rundrohr ø 70 mm, weiß
- 2 Kunststoffbögen weiß
- Beleuchtungseinheit weiß
- Kombi-Wechselrahmen 15/33 weiß pulverbeschichtet
- Beschilderung: Aluminium 2 mm weiß beschichtet
- V2A Klingeltaster Edelstahl matt
- Briefkasten mit Alu-Einwurfklappe, inklusive Zylinderschloss und Namensschild; Einwurfschlitz Format C4 quer



015

- Rundrohr ø 70 mm RAL lackiert
- Deko-Kugeln blau RAL lackiert
- 3 Kombi-Wechselrahmen 15/33 für beidseitige Beschilderung mit Trennleisten unterteilt
- Beschilderung: Aluminium EV-1 silber matt

016



10 Schilder mit Rahmen



017

Wegweisend

- Rundrohr ø 55 mm weiß, pulverbeschichtet mit schwarzen Abdeckkappen
- Kombi-Wechselrahmen 15/33 für beidseitige Beschilderung
- Beschilderung: Aluminium weiß

018



- Achteck-Rohr ø 95 mm, EV-1 silber eloxiert inkl. Abdeckung
- Kombi-Wechselrahmen 15/33 EV-1 silber eloxiert
- Beschilderung: Aluminium EV-1 silber matt
- stabile Bodenplatten V2A 200 x 300 mm



019

- Rundrohr ø 55 mm, EV-1 silber eloxiert mit schwarzen Abdeckkappen
- Kombi-Wechselrahmen 15/33 für beidseitige Beschilderung auf Abstand montiert
- Beschilderung: Aluminium silber matt

Schilder mit Rahmen 11

Weinhardt, Sommer & Partner

Steuerberater · Wirtschaftsprüfer · Rechtsanwälte

Erstklassig

- Rundrohr ø 55 mm weiß, pulverbeschichtet
- Deko-Kugeln EV-3 gold eloxiert
- Aluminium-Kassetten-Schild weiß lackiert für einseitige Beschilderung
- Beschriftung: Aluminiumbuchstaben, 3 mm stark, EV-3 messingfarben eloxiert und Folientext schwarz

020

021

022

RESTAURANT Sydney

Australische Spezialitäten

Täglich geöffnet von
17.30 - 24.00 Uhr

SPECIAL
Freitags 18.00 - 20.00 Uhr
"Happy Hour"
Cocktails zum 1/2 Preis

I like it!

- Rundrohr ø 55 mm weiß pulverbeschichtet
- Grundplatte: Dibond 4 mm weiß mit Rundung; direkt verschraubt in die Rundrohr-Nut

024

Schillerplatz 18

Dr. med. R. Kühn u. P. Hoyer
Gemeinschaftspraxis für Geriatrie und Neurologie

KSA
Kasseler Sanitätskassenärztliche Vereinigung
Kassenärztliche Vereinigung Hessen

Dr. med. Marie Gerlach
Fachärztin für Allgemeinmedizin

Dr. med. B. Schweizer
Arzt für Kinder- u. Jugendpsychiatrie

Dr. med. Jutta Köhler
Kinderärztin

EUROKAPOTHEK
Dr. Jochen Kasper

Standhaft

- KomBi-Schilderanlage verschraubt zwischen Boden und Decke
- Rundrohr ø 70 mm weiß pulverbeschichtet
 - KomBi-Wechselrahmen 25/30 mit Trennleisten unterteilt – Schilder zur Seite auswechselbar
 - Beschilderung: Aluminium weiß
 - Bodenplatten 150 x 250 mm und Deckenplatten rund
 - auf Wunsch mit Plexiabdeckung lieferbar

025

Blankeneser Landstr. 45

Dr. med. dent.
Carsten Wittig
Zahnarzt · Oralchirurgie

Mo. - Fr. 9.00 - 12.00 u. 15.00 - 18.00 Uhr
außer Mittwochnachmittag
und nach Vereinbarung

P hinter dem Haus >>

- Rundrohr ø 70 mm blau RAL lackiert
- Beschilderung: V2A-Edelstahl-Kassetten-Schilder gebürstet für einseitige Beschilderung; auf Abstand montiert

12

Kassetten Schilder

023

Dr. med. vet.
Andrea Morgenstern
Kleintierklinik

Öffnungszeiten
Mo. - Fr. 9.30 - 12.30 16.30 - 18.30

- Rundrohr ø 55 mm mit schwarzen Abdeckkappen
- Grundplatte: Dibond 4 mm RAL blau lackiert
- Beschilderung: Plexi-Facett-Schilder 8-eckig
- Grundplatte direkt verschraubt in Rundrohr-Nut

026

Sonderlösungen

13



027

Die Praktische

- Rundrohr ø 55 mm, weiß
- Beleuchtungseinheit weiß
- Kombi-Wechselrahmen 15/33 weiß pulverbeschichtet mit einer Trennleiste quer
- Beschilderung: Aluminium weiß beschichtet
- Briefkasten mit Alu-Einwurfklappe



028

VielSeitig

- 3 x Rundrohr ø 55 mm, weiß pulverbeschichtet
- 6 x Befestigungswinkel inkl. Zierkopfschrauben
- Beschilderung: 2 Dibondplatten weiß



030

HighTower

- 4 x Achteckrohr ø 95/90 3-nutig weiß pulverbeschichtet
- 4 x Beleuchtungsprofil
- 4 x Kombi-Wechselrahmen 15/33
- Beschilderung: Aluminium weiß



029

Two in One

- Rundrohr ø 70 mm, RAL lackiert
- 2 Kombi-Wechselrahmen 15/33 weiß pulverbeschichtet; mit Abstand montiert zwischen die Rundrohre; Trennleisten waagrecht und senkrecht
- Beschilderung: Aluminium weiß beschichtet
- Beschriftung: graviert
- Briefkasten mit Alu-Einwurfklappe

Wandschilder



031

- Wandschild 530 x 330 mm, silber eloxiert
- Kombi-Wechselrahmen 25/30 für einseitige Beschilderung
- Beleuchtungseinheit
- Beschilderung: Aluminium EV-1 silber matt

Übersichtlich und schnell auch mal getauscht.

	Software Division
3	Entwicklung Kundensoftware
2	Geschäftsführung Konferenzraum
1	Marketing Service Verkauf Standardsoftware
E	Information/ Anmeldung
U	Dokumentation Rechenzentrum


032

- Etagenweiser 900 x 1085 mm, silber eloxiert
- Kombi-Wechselrahmen 25/30 für einseitige Beschilderung - unterteilt mit Trennleisten
- Beschilderung: Aluminium 2 mm EV-1 silber matt



- 033**
- Firmenschild 400 x 300 mm, EV-1 silber eloxiert
- Kombi-Wechselrahmen 25/30 für einseitige Beschilderung
 - Beschilderung: Aluminium-Schild, EV-1 silber matt eloxiert
 - Beschriftung: Aluminiumbuchstaben 3 mm stark, blau RAL lackiert

- 034**
- Hauptwegweiser für den Außenbereich 1000 x 600 mm, EV-1 silber eloxiert
- Kombi-Wechselrahmen 25/30 für einseitige Beschilderung
 - Beschilderung: Aluminium silber



Für die einheitliche Gestaltung von Wand- und Standschildern gibt es eine **spezielle Wandbefestigung**.

- 036**
- Wandschilderanlage weiß
- Rundrohre ø 70 mm weiß pulverbeschichtet
 - Schraubhalter 50 mm weiß
 - Beschilderung: 3 Aluminiumplatten weiß beschichtet
 - 4 Kombi-Wandhalterungen mit Wandabstand zu montieren



037

- Praxisschild beleuchtet für den Außenbereich 500 x 350 mm, weiß pulverbeschichtet
- Beleuchtungseinheit Kombi
 - Kombi-Wechselrahmen 25/30 für einseitige Beschilderung – unterteilt mit Trennleiste
 - Beschilderung: Aluminium weiß



- 035**
- Wegweiser für den Außenbereich 900 x 925 mm, EW-4 dunkelbronze eloxiert
- Beleuchtungseinheit
 - Kombi-Wechselrahmen 25/30 für einseitige Beschilderung – unterteilt mit Trennleisten
 - Beschilderung: Aluminium
- Schneller Wechsel durch einfaches Abnehmen der Seitenleiste.



- 038**
- Etagenwegweiser beleuchtet für den Außenbereich 850 x 450 mm, lackiert
- Beleuchtungseinheit Kombi
 - Kombi-Wechselrahmen 25/30 für einseitige Beschilderung – unterteilt mit Trennleisten
 - Beschilderung: Aluminium weiß



039

- Deckenhänger, 500 x 150 mm, silber eloxiert
- Kombi-Wechselrahmen 15/33, für beidseitige Beschilderung, mit Ösen
- Beschilderung: 2 Aluminiumplatten silber matt

Deckenhänger + Fahnschilder

Für Infos in exponierter Lage!



040

- Fahnschild, 400 x 300 mm, silber eloxiert
- Kombi-Wechselrahmen 15/33, für beidseitige Beschilderung
- Kombi-Wandhalterung für Fahnschilder ø 130 mm
- Beschilderung: Aluminium silber matt



041

- Frei schwingend
- Deckenhänger
- Kombi-Wechselrahmen 15/33, silber eloxiert für beidseitige Beschilderung, mit Ösen
- Beschilderung: 2 Aluminiumplatten silber matt



042

- Flagge zeigend
- Fahnschild
- Kombi-Wechselrahmen 15/33, silber eloxiert für beidseitige Beschilderung
- Kombi-Rundrohr ø 55 mm, silber eloxiert als Halterung für Fahnschilder
- Bodenplatte und Rohrstützen mit Abdeckteller aus Aluminium ø 205 mm
- Beschilderung: 2 Aluminiumplatten EV-1 silber matt eloxiert




**In jeder Größe.
Mit und ohne Acrylglasabdeckung.**

- Türschild silber eloxiert, 122 x 165 mm
- Kombi-Wechselrahmen 8/8
- Beschilderung: Aluminium silber matt
- Beschriftung: Folientext

Raumbezeichnungsschilder

So werden Sie nicht gestört.

- Türschild mit Schieber, silber eloxiert, 160 x 120 mm
- Kombi-Wechselrahmen 8/8
- Beschilderung: Aluminium silber matt
- Beschriftung: Folientext



Auf Wunsch mit Schutz gegen Vandalismus.

- Nach oben oder unten?
- Aufzugsbeschilderung, silber eloxiert, 124 x 236 mm
- Kombi-Wechselrahmen 8/8
- Beschilderung: Aluminium mit Trennleisten silber matt
- Beschriftung: Folientext




- 046
- Wechselrahmen für Format A4
- Kombi-Wechselrahmen 8/8 mit Plexiglasabdeckung
- Beschriftung: Papiereinlage



- 048
- Fluchtplanrahmen, für Format A3 (in den Größen DIN A5, A4, A3 und A2 Lagerware - andere Größen auf Anfrage)
- Kombi-Wechselrahmen 8/8 mit Plexiglasabdeckung
- Beschriftung: Papiereinlage



- 047
- Türschild für Format A6
- Kombi-Wechselrahmen 8/8, goldfarben matt eloxiert mit Plexiglasabdeckung
- Beschriftung: Papiereinlage



- 049
- Aufzugsbeschilderung
- Kombi-Wechselrahmen 8/8, silber matt eloxiert
- Beschriftung: Folientext